





Roben

*Cegły i płytki
klinkierowe*

CEGŁY




| | NF CEGŁA KLINKIEROWA | NF-SP CEGŁA KLINKIEROWA OKŁADZINOWA | VNF CEGŁA KLINKIEROWA PEŁNA | PENF PŁYTKA KLINKIEROWA | WNF PŁYTKA KĄTOWA |
|---------------------|---|---|---|---|---|
| WYMIAR [MM] | 240 × 115 × 71 | 240 × 65 × 71 | 240 × 115 × 71 | 240 × 14 × 71 | 240 × 14 × 71 dł. ramienia 115 |
| SZT./M ² | 48 | 48 | 48 | 48 | - |
| SZT./PALETA | 416 | 728 | 312 | 1824 | 1824 |
| WAGA 1 SZT. | do 3 kg | do 2 kg | do 4,4 kg | do 0,6 kg | do 0,8 kg |
| |  |  |  |  |  |


| LDF CEGŁA KLINKIEROWA | VLDF CEGŁA KLINKIEROWA PEŁNA | PELDF PŁYTKA KLINKIEROWA | WLDF PŁYTKA KĄTOWA | XLDF CEGŁA KLINKIEROWA | PEXLDF PŁYTKA KLINKIEROWA | WXLDF PŁYTKA KĄTOWA | CEGŁA KLINKIEROWA KSZTAŁTOWA PERFOROWANA | CEGŁA KLINKIEROWA KSZTAŁTOWA PEŁNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 × 115 × 52 | 290 × 115 × 52 | 290 × 14 × 52 | 290 × 14 × 52 dł. ramienia 115 | 365 × 115 × 52 | 365 × 14 × 52 | 365 × 14 × 52 dł. ramienia 115 | - | - |
| 53 | 53 | 53 | - | 43 | 43 | - | - | - |
| 480 | 360 | 1820 | 1000 | 352 | 1260 | 980 | - | 100 |
| do 2,8 kg | do 4,1 kg | do 0,5 kg | do 0,7 kg | do 3,8 kg | do 0,65 kg | do 0,76 kg | do 2,9 kg | do 4,4 kg |
|  |  |  |  |  |  |  | | |

MODNE SZAROŚCI


MARGATE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | 21 SZARA CIENIOWANA | ♦ | | ♦ | ♦ | ♦ | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|


PORTLAND

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | 10 ANTRACYTOWA GŁADKA | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|


SYDNEY

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | 20 ANTRACYTOWA CIENIOWANA | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

BRISBANE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | 22 ANTRACYTOWA CIENIOWANA GŁADKA | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

HOBART

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | 72 ANTRACYTOWOBRAZOWA CIENIOWANA RUSTYKALNA | ♦ | | ♦ | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ♦ | | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

PONADZASOWA KLASYKA

MELBOURNE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | 16 CZERWONA GŁADKA | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | | | | | | | | | | | | |
|  | 26 CZERWONA RYFLOWANA | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | | | | | | | | | | | | |
|  | 16R RENOWACYJNA | | | | | ♦ | | | | | | | | | | | | |

ADELAJDA

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | 19 BURGUND GŁADKA | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | | | | | | | | | | | | |
|  | 29 BURGUND RYFLOWANA | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | | | | | | | | | | | | |

VICTORIA

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | 56 CZERWONA | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | | | | | | | | | | | | |
|  | 57 CIENIOWANA | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | | | | | | | | | | | | |






| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|








| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|


♦ - dostępne; * - na zamówienie

| | NF CEGŁA KLINKIEROWA | NF-SP CEGŁA KLINKIEROWA OKŁADZINOWA | VNF CEGŁA KLINKIEROWA PEŁNA | PENF PŁYTKA KLINKIEROWA | WNF PŁYTKA KĄTOWA |
|---------------------|---|---|---|---|---|
| WYMIAR [MM] | 240 × 115 × 71 | 240 × 65 × 71 | 240 × 115 × 71 | 240 × 14 × 71 | 240 × 14 × 71 dł. ramienia 115 |
| SZT./M ² | 48 | 48 | 48 | 48 | - |
| SZT./PALETA | 416 | 728 | 312 | 1824 | 1824 |
| WAGA 1 SZT. | do 3 kg | do 2 kg | do 4,4 kg | do 0,6 kg | do 0,8 kg |
| |  |  |  |  |  |

| LD CEGŁA KLINKIEROWA | VLD CEGŁA KLINKIEROWA PEŁNA | PELD PŁYTKA KLINKIEROWA | WL PŁYTKA KĄTOWA | XL CEGŁA KLINKIEROWA | PEXL PŁYTKA KLINKIEROWA | WXL PŁYTKA KĄTOWA | CEGŁA KLINKIEROWA KSZTAŁTOWA PERFOROWANA | CEGŁA KLINKIEROWA KSZTAŁTOWA PEŁNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 × 115 × 52 | 290 × 115 × 52 | 290 × 14 × 52 | 290 × 14 × 52 dł. ramienia 115 | 365 × 115 × 52 | 365 × 14 × 52 | 365 × 14 × 52 dł. ramienia 115 | - | - |
| 53 | 53 | 53 | - | 43 | 43 | - | - | - |
| 480 | 360 | 1820 | 1000 | 352 | 1260 | 980 | - | 100 |
| do 2,8 kg | do 4,1 kg | do 0,5 kg | do 0,7 kg | do 3,8 kg | do 0,65 kg | do 0,76 kg | do 2,9 kg | do 4,4 kg |
|  |  |  |  |  |  |  | | |

MOZAIKA WYBARWIEŃ


DARWIN

| | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 38 CZERWONOBRAZOWA CIENIOWANA GŁADKA | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|


CANBERRA

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 17 CIENIOWANA GŁADKA | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
|  | 27 CIENIOWANA RYFLOWANA | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
|  | 17R RENOWACYJNA | | | | ♦ | | | |


HASTINGS

| | | | | | | | | |
|--|----|---|--|---|---|---|--|--|
|  | 61 | ♦ | | ♦ | ♦ | ♦ | | |
|--|----|---|--|---|---|---|--|--|


GRANVILLE

| | | | | | | | | |
|--|----|---|--|---|---|---|--|--|
|  | 63 | ♦ | | ♦ | ♦ | ♦ | | |
|--|----|---|--|---|---|---|--|--|


GRANITY

| | | | | | | | | |
|--|----|---|--|---|---|---|--|--|
|  | 64 | ♦ | | ♦ | ♦ | ♦ | | |
|--|----|---|--|---|---|---|--|--|

RIVERSDALE

| | | | | | | | | |
|--|----|---|--|---|---|---|--|--|
|  | 66 | ♦ | | ♦ | ♦ | ♦ | | |
|--|----|---|--|---|---|---|--|--|

PERTH

| | | | | | | | | |
|--|-------------------|---|---|---|---|---|--|--|
|  | 50 BRĄZOWA GŁADKA | ♦ | ♦ | ♦ | * | * | | |
|--|-------------------|---|---|---|---|---|--|--|

♦ - dostępne; * - na zamówienie



Cegły klinkierowe



BOGATA OFERTA

Röben Polska oferuje kilkadziesiąt wzorów klinkieru produkowanego w zakładach w Środzie Śląskiej oraz bogaty asortyment wyrobów importowanych. Oprócz cegieł standardowych system produktów z klinkieru obejmuje cegły okładzinowe, pełne i kształtowe oraz płytki i płytki kątowe, co daje możliwość realizacji nawet najbardziej skomplikowanych projektów.

Dane techniczne wg PN EN 771-1: 2011+A1:2015

| | |
|------------------------------------|--|
| łączna powierzchnia perforacji | > 15% ≤ 50% |
| ścianka zewnętrzna | 21 mm |
| gęstość objętościowa | NF, LDF: 1500 kg/m ³ VNF, VLDF: 2300 kg/m ³ NF SP: 1650 kg/m ³ 7-S: 1900 kg/m ³ XLDF: 1600 kg/m ³ |
| wytrzymałość | NF, NF SP, LDF, XLDF: ≥ 35 N/mm ² 7-S, VNF, VLDF: ≥ 45 N/mm ² |
| nasiąkliwość | do 6% |
| mrozoodporność | kategoria F2 |
| kwaso- i ługoodporność | tak |
| współczynnik przewodności cieplnej | cegła NF, LDF, XLDF: P = 50% - 0,37 W/mK P = 90% - 0,43 W/mK cegła NF SP, 7-S: P = 50% - 0,45 W/mK P = 90% - 0,51 W/mK cegła VNF, VLDF: P = 50% - 0,72 W/mK P = 90% - 0,79 W/mK |

MARGATE / XLDF / szara cieniowana / 21



Nowość
FORMAT XDLF

MARGATE / NF / szara cieniowana / 21



MARGATE / LDF / szara cieniowana / 21





PORTLAND / XLDF / antracytowa gładka / 10

Nowość
FORMAT XLDF



PORTLAND / LDF / antracytowa gładka / 10



PORTLAND / NF / antracytowa gładka / 10



Cegły klinkierowe

MODNE
SZAROŚCI



SYDNEY / XLDF / antracytowa cieniowana / 20



Nowość
FORMAT XLDF

SYDNEY / LDF / antracytowa cieniowana / 20



SYDNEY / NF / antracytowa cieniowana / 20



Cegły klinkierowe

MODNE
SZAROŚCI



BRISBANE / XLDF / antracytowa cieniowana gładka / 22



BRISBANE / LDF / antracytowa cieniowana gładka / 22



BRISBANE / NF / antracytowa cieniowana gładka / 22



Cegły klinkierowe

MODNE
SZAROŚCI




HOBART / NF / antracytowobrazowa cieniowana rustykalna / 72*



Cegły klinkierowe


PONADZASOWA
KLASYKA




MELBOURNE / XLDF / czerwona gładka / 16




MELBOURNE / LDF / czerwona gładka / 16



MELBOURNE / NF / czerwona gładka / 16



MELBOURNE / NF / czerwona ryflowana / 26*



MELBOURNE / NF / renowacyjna / 16R**



ADELAJDA / XLDF / burgund gładka / 19




ADELAJDA / LDF / burgund gładka / 19



ADELAJDA / NF / burgund gładka / 19



ADELAJDA / NF / burgund ryflowana / 29*



VICTORIA / NF / czerwona / 56



VICTORIA / NF / cieniowana / 57



Cegły klinkierowe


MOZAIKA
WYBARWIEŃ



DARWIN / XLDF / czerwono-brązowa cieniowana gładka / 38



DARWIN / LDF / czerwono-brązowa cieniowana gładka / 38




DARWIN / NF / czerwono-brązowa cieniowana gładka / 38




CANBERRA / XLDF / cieniowana gładka / 17



CANBERRA / NF / cieniowana ryflowana / 27*



CANBERRA / NF / cieniowana gładka / 17



CANBERRA / NF / renowacyjna / 17R**



HASTINGS / NF / 61



GRANITY / NF / 64



GRANVILLE / NF / 63



RIVERSDALE / NF / 66



Cegły klinkierowe

MOZAIKA
WYBARWIEŃ



PERTH / XLDF / brązowa gładka / 50



PERTH / NF / brązowa gładka / 50



Cegły i płytki klinkierowe we wnętrzach




Cegły we wnętrzach użyteczności publicznej



Mała architektura



Mała architektura



Cegły kształtowe



PERFEKCYJNE WYKOŃCZENIE


Cegły kształtowe marki Röben umożliwiają wykonanie detali architektonicznych zarówno w przypadku obiektów użyteczności publicznej, elewacji domów jednorodzinnych, jak i ogrodzeń oraz innych elementów małej architektury.




Oferta standardowych cegieł kształtowych

/nietypowe kształty są wykonywane na specjalne zamówienie/


Typ 112




Typ 410




Typ 302




Typ 122




Typ 411



Typ 600




Typ 119




Wiązania cegieł w murze


WIĄZANIE BLOKOWE




WIĄZANIE FLAMANDZKIE




WIĄZANIE GŁÓWKOWE




WIĄZANIE GOTYCKIE




WIĄZANIE HOLENDERSKIE




WIĄZANIE KOWADEŁKOWE




WIĄZANIE KRZYŻOWE TYP 1




WIĄZANIE KRZYŻOWE TYP 2




WIĄZANIE ŚLĄSKIE




WIĄZANIE WOZÓWKOWE PRZESUNIĘCIE O 1/2 CEGŁY



WIĄZANIE WOZÓWKOWE PRZESUNIĘCIE O 1/3 CEGŁY



WIĄZANIE WOZÓWKOWE PRZESUNIĘCIE O 1/4 CEGŁY



Fabryka



Zakłady produkcyjne w Srodzie Śląskiej

Roben

Roben to część rodzinnego koncernu produkującego ceramiczne materiały budowlane **od ponad 160 lat**. Powstałe w połowie XIX w. fryzyskie cegielnie dały początek dzisiejszej sieci fabryk w Europie i Ameryce. W 1995 r. w skład firmy o tak bogatej tradycji weszły zakłady w Srodzie Śląskiej. To tu powstała największa i najnowocześniejsza w Europie dachownicznia Roben.

Na sukces firmy Roben składa się wiele elementów. Z lokalnych złóż gliny wydobywamy doskonały surowiec do produkcji cegieł, płytek klinkierowych, dachówek i akcesoriów dachowych. Ten naturalny ceramiczny materiał łączymy w naszych zakładach z najnowocześniejszymi rozwiązaniami technologicznymi i dłużej doświadczonym. Tak powstają materiały budowlane najwyższej jakości, które umożliwiają realizację marzeń kolejnych pokoleń inwestorów o pięknym i bezpiecznym domu. Najlepsze parametry techniczne, trwałość, estetykę oraz dobrą cenę połączyliśmy w logiczną całość.

Ceramika budowlana Roben. Sięgaj wysoko!



Roben
BUDOWLANA
MARKA ROKU
2020, 2015, 2014,
2010, 2009, 2008,
2006, 2005, 2004




Roben
LAUR KONSUMENTA
TOP MARKA 2018
w kategorii
„Jakość i innowacyjność
w branży budowlanej”



Roben
KONSUMENTKI
LIDER JAKOŚCI 2017
w kategorii
„Producenci klinkieru”

Reprezentanci regionalni



- 1** WOJ. MAŁOPOLSKIE
Jacek Cebula
tel. 601 92 27 17
e-mail: jcebula@roben.com.pl
- 2** WOJ. POMORSKIE
Marcin Kulpiński
tel. 601 54 04 20
e-mail: mkulpinski@roben.com.pl
- 3** WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE
Lech Książek
tel. 605 35 10 98
e-mail: lksiazek@roben.com.pl
- 4** WOJ. ŚLĄSKIE I OPOLSKIE
Sebastian Bogunia
tel. 601 54 04 38
e-mail: sbogunia@roben.com.pl
- 5** WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE
Maciej Mordak
tel. 601 79 76 69
e-mail: mmordak@roben.com.pl
- 6** WOJ. PODKARPACKIE
Andrzej Berkowicz
tel. 665 50 07 15
e-mail: aberkowicz@roben.com.pl
- 7** WOJ. MAZOWIECKIE
Adam Biedula
tel. 605 35 10 99
e-mail: abiedula@roben.com.pl
- 8** WOJ. WIELKOPOLSKIE
Mieczysław Zabłocki
tel. 601 54 04 36
e-mail: mzablocki@roben.com.pl
- 9** WOJ. WIELKOPOLSKIE I LUBUSKIE
Artur Kopiec
tel. 607 27 89 86
e-mail: akopiec@roben.com.pl
- 10** WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE,
ŁÓDZKIE I MAZOWIECKIE
tel. 609 04 89 55

- 11** WOJ. PODLASKIE
Anna Woroińska
tel. 601 54 04 22
e-mail: aworonska@roben.com.pl
- 12** WOJ. OPOLSKIE
Arkadiusz Piłat
tel. 605 06 70 03
e-mail: apilat@roben.com.pl
- 13** WOJ. LUBELSKIE
Marcin Słomka
tel. 661 92 31 64
e-mail: mslomka@roben.com.pl
- 14** WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Grzegorz Stawiński
tel. 661 92 31 65
e-mail: gslawinski@roben.com.pl
- 15** WOJ. DOLNOŚLĄSKIE
Piotr Gałajda
tel. 661 92 31 66
e-mail: pgalajda@roben.com.pl
- 16** WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE
Arkadiusz Sanocki
tel. 691 57 53 58
e-mail: asanocki@roben.com.pl
- 17** WOJ. ŁÓDZKIE
Radosław Skoczeń
tel. 693 23 33 43
e-mail: rskoczen@roben.com.pl
- 18** WOJ. MAZOWIECKIE
Michał Tyliński
tel. 885 880 325
e-mail: mtylinski@roben.com.pl

COORDYNATORZY REGIONALNI

| | |
|--|--|
| Marcin Pawlik Koordynator ds. Makroregionu Północ kom. 885 555 902 e-mail: mpawlik@roben.com.pl | Krzysztof Omilian Koordynator ds. Makroregionu Południe tel. 71 397 82 45, kom. 601 556 795 e-mail: komilian@roben.com.pl |
|--|--|

Cegły klinkierowe: EN 771-1: 2011-A1:2015. Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 1. Elementy murowe ceramiczne. Płytki klinkierowe: PN EN 14411:2016. Płytki ceramiczne. Definicja, klasyfikacja, właściwości, ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych i znakowanie. W przypadku wyrobów jednobarwnych dopuszczalne są różnice odcieni barwy, wynikające ze specyficznych metod produkcji wyrobów ceramicznych. Przedstawione w katalogu kolory produktów mają charakter jedynie poglądowy i mogą różnić się odcieniem od rzeczywistego koloru produktów. Roben nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice pomiędzy rzeczywistym kolorem produktu a przedstawionym w katalogu.

Poszukujesz inspiracji
do urzędu wewnątrz?
Zajrzyj tutaj:



Roben

Fabryka:

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k.
55-300 Środa Śląska, ul. Ceramiczna 2
tel. 71 39 78 100
e-mail: biuro@roben.pl

www.roben.pl